

منظمة Community Action Pioneer Valley وبرامج هيد ستارت والتعليم المبكر بروتوكولات كوفيد-19 اعتباراً من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

إن مكتب برنامج هيد ستارت يلزم برامج هيد ستارت والتعليم المبكر باتباع أكثر اللوائح صرامة الصادرة عن وزارة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة (EEC)، ومكتب برنامج هيد ستارت، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC). تُلبي بروتوكولات برامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو تتجاوز الحد الأدنى من كافة المتطلبات والتوجيهات. يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية ببروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بالمنظمة والبرنامج واتباعها وكذلك جميع التغييرات التي تطرأ على هذه البروتوكولات فور حدوثها. نحن ملتزمون بوضع بروتوكولاتنا على أساس أفضل البيانات والتوجيهات المتاحة، وملتزمون كذلك بمتابعة ثقافتنا الخاصة بالصحة والسلامة.

جدول المحتويات

2	التغييرات في ممارساتنا اليومية
2	قبل دخول بيئة التعلم
2	التواصل والتوجيه
2	فحص ومراقبة الأطفال
2	فحص ومراقبة الموظفين
2	النقل
4	في بيئة التعلم
4	تقليل المخالطة بين المجموعات
4	الممارسات اليومية
4	خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون والمتطوعون
4	اللقاءات المتطلبات والاستثناءات للموظفين
4	معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19
6	إعطاء الأدوية
7	عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض
7	المرض المؤكد في المكان
8	عودة الموظفين إلى العمل
9	موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)
10	حالات الإغلاق والإشعارات
10	حالات إغلاق البرنامج المتوقعة
10	الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي
11	الموارد

التغييرات في ممارساتنا اليومية

قبل دخول بيئة التعلم

التواصل والتوجيه

- سيستخدم المعلمون منهج كوفيد-19 الخاص بنا لتعريف الأطفال باستراتيجيات كوفيد-19 في البيئة، ولدعم الأطفال طوال الأسابيع الأولى من الرعاية لمساعدتهم على فهم وتنفيذ استراتيجيات كوفيد-19 بمرور الوقت.
- من خلال تطبيق منهج كوفيد-19 الخاص بنا، سيتعرف الأطفال على مفهوم التباعد (إلى الحد القابل للتنفيذ عملياً) ومعدات الحماية الشخصية (PPE) ودور الجراثيم في أجسامنا. سيطبق المعلمون استراتيجيات تهدئة بسيطة للأطفال الصغار والتي يمكن تنفيذها، إلى أقصى حد ممكن، بشكل فردي مع الحفاظ على التباعد البدني عن الآخرين. سيشارك موظفو الخدمات الأسرية، بالتعاون مع المعلمين، مع الأسر لتقديم معلومات حول كوفيد-19 وفهم بروتوكولات كوفيد-19 الحالية.

فحص ومراقبة الأطفال

- خصص كل موقع موظفين مدربين على إجراء الفحوصات الصحية.
- سيتم إكمال الفحوصات الصحية اليومية مع الأسرة عند الوصول من خلال إجراء محادثة عند دخول الأطفال إلى المبنى. سيراقب المعلمون جميع الأطفال على مدار اليوم. سيجري موظفو الزيارات المنزلية أيضاً محادثة مع الأسرة قبل دخول المنزل. (يرجى الاطلاع على بروتوكولات الخدمات المنزلية بالحضور الشخصي/ خطة الطوارئ).
- إذا لم يجتاز الطفل الفحص الصحي، سيخبر القائم بالفحص الأسرة بأنه لا يمكن للطفل حضور برنامج الرعاية في هذا اليوم. سينصح القائم بالفحص ولي الأمر بمراقبة مرض الطفل والاتصال بمقدم الرعاية الصحية للطفل من أجل اتخاذ الخطوات التالية.
- سيبلغ موظفو الموقع أخصائي/ مدير الصحة عن جميع الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي.
- يجب أن يكون جميع الأطفال بدون أي أعراض وحمى لمدة 24 ساعة دون تناول أدوية خافضة للحمى حتى يعودوا لبرنامج الرعاية (انظر أدناه للمزيد من المعلومات)
- راجع مخطط الحجر الصحي والعزل للأطفال الذين تظهر عليهم أعراض أثناء وجودهم في برنامج الرعاية والذين لديهم موافقة موقعة من ولي الأمر لإجراء الفحص. (انظر أدناه)

فحص ومراقبة الموظفين

- سيتتبع جميع الموظفين بروتوكولات الفحص الخاصة بمنظمة CAPV وسيقومون بملء فحص صحي إلكتروني يوميًا سواء كانوا يعملون عن بُعد أو في الموقع. [الفحص الصحي للعام 2022-محدث \(alchemer.com\)](http://alchemer.com)
- إذا لم يجتاز أحد الموظفين الفحص الصحي الصباحي، سيبلغ مشرفه وإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الخطوات التالية.
- سيتتبع الموظفون بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بمنظمة CAPV.

النقل

نقل الأسر

- عند نقل الأسر باستخدام مركبات المنظمة
 - سيتم تحديد ذلك على أساس كل حالة على حدة باستخدام بروتوكولات كوفيد-19
 - سيكون ارتداء الكمامات اختياريًا أثناء التواجد في المركبة
 - أسرة واحدة فقط أثناء النقل بالمركبة
 - ستظل النوافذ مفتوحة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. لن تتم إعادة تدوير الهواء.

نقل الأطفال

- توافر النقل للأطفال محدود للغاية في الوقت الحالي.
- سيتم استخدام نظام أولويات النقل الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لتحديد الأطفال الأكثر احتياجًا للنقل

نموذج الفحص الصحي اليومي

- لن يتم نقل الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي أو يبدو عليهم المرض بعد إجراء الفحص البصري في ذلك اليوم.
- قبل ركوب الحافلة، سيتحقق المراقب مع ولي الأمر من أن الطفل قد اجتاز الفحص الصحي وأنه يتمتع بصحة جيدة للحضور. إذا تعرض الطفل لشخص مصاب، انظر أدناه.

- في حالة عدم تمكن الطفل الذي لا تظهر عليه أعراض من إجراء الفحص في المنزل ونقله إلى المدرسة، سيقوم أحد موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإجراء الفحص للطفل بمجرد وصوله بموافقة ولي الأمر.

أغطية الوجه/ قاعدة ارتداء الجميع للكمامة (للحصول على معلومات إضافية، راجع قسم ارتداء الجميع للكمامة أدناه).

- سيكون ارتداء الكمادات اختياريًا أثناء التواجد في المركبة لكل من السائقين/ المراقبين والأطفال ما لم يكن هناك شخص تعرض لمصاب أو تظهر عليه أعراض.

التهوية

- ستظل النوافذ مفتوحة في الحافلة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. لن تتم إعادة تدوير الهواء.

النظافة العامة

- سيحتفظ السائقون/ المراقبون بكمية كافية من المناديل ومعقمات اليد والكمادات ومستلزمات التنظيف وأكياس القمامة داخل المركبة في كل الأوقات.
- سيتم تفريغ القمامة وتنظيف الجزء الداخلي للحافلة وكنسه يوميًا.
- سيتم تطهير الجزء الداخلي مرة واحدة على الأقل كل يوم باستخدام منتج معتمد من وكالة حماية البيئة (EPA) للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2 على جميع الأسطح التي يكثر لمسها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأزرار ومقابض اليد ومقابض الأبواب ومقابض ناقل الحركة وأزرار التحكم في لوحة القيادة وأسلاك السحب والقضبان وعجلات القيادة والحواس. إذا كانت الأسطح المسامية اللينة متسخة بشكل واضح، فيجب تنظيفها باستخدام المنظفات المناسبة ثم تطهيرها باستخدام منتجات مضادة للميكروبات معتمدة من وكالة حماية البيئة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2
- يجب عدم استخدام المبيض مطلقًا على الأسطح القماشية، مثل أحزمة المقاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القماش.

تقليل المخالطة بين المجموعات

- قد يكون الاختلاط ضروريًا لضمان استمرارية الرعاية وتمديد ساعات البرنامج. يجب أن يكون الاختلاط في أدنى حد ممكن أثناء تحقيق أهداف البرنامج. سوف يحافظ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر على الاتساق عند خلط المجموعات إلى أقصى حد ممكن.
- سيتم تقييم القيام برحلات ميدانية على أساس كل حالة على حدة، بالتشاور مع المشرفين. مسموح بالتنزه سيرًا على الأقدام في الحي.

الممارسات اليومية

- سيقوم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإعداد بيانات الفصل الدراسي لتعزيز التباعد البدني حسب الحاجة.
 - التباعد البدني غير مناسب للرضع والدارجين.
- سنعود في الوقت الحالي إلى وجبات "النمط العائلي". ولكن إذا كانت هناك زيادة في مخاطر الإصابة بالمرض أو حالات التعرض لكوفيد-19، فسوف يساعد المعلمون في خدمة الأطفال بدافع الحذر. يجب مناقشة الاستثناءات الفردية مع مدير الموقع.
- اتباع إجراءات غسل اليدين الخاصة ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر.
- يجب مراعاة غسل الأغراض اللينة بعناية في حالة ملامستهم للإفرازات الجسدية.
- سيتم إيقاف تفريش الأسنان مؤقتًا أثناء الوجود في الرعاية. وسندعم الأسر عن طريق إرسال معلومات حول رعاية الأسنان وأدوات تفريش الأسنان إلى المنزل. سيستمر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر في تقييم السلامة حول تفريش الأسنان وسيعود بتمهل إلى تلك الممارسة خلال العام 2022-2023 في البرنامج.
- سيزيد المعلمون من الوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق مع الأطفال، إذا سمح الطقس بذلك.
- عادت الأسر تدخل المواقع/ الفصل عند توصيل الأطفال واستلامهم. يُطلب من الأسر قصر الوقت الذي يقضونه في الفصل على أقل من 10 دقائق. عندما يكون لدى الأسر خطط فردية لدعم أطفالهم في بيئة تقديم الرعاية، يمكن تجاوز مهلة الـ 10 دقائق، بشرط اجتياز الأسرة للفحص الصحي اليومي (مثل الأطفال). الكمامات اختيارية لجميع البالغين في مساحة المبنى ورعاية الأطفال. ستدخل جميع الأسر التي تكمل أوراق التسجيل المسبق المبنى في موعد محدد. إذا كان أولياء الأمور مهتمين بالتطوع، فسوف يحتاجون إلى اتباع إجراءات منظمة CAPV/ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للتطوع واتباع إرشادات كوفيد الفدرالية والولائية، بما في ذلك التفقيح الإلزامي.

خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون والمتطوعون

- سيتعاون برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مع برنامج التدخل المبكر أو وكالة التعليم المحلية لتسهيل تقديم الخدمات للأطفال الذين لديهم برنامج تعليم فردي (IEP) أو الخطة الفردية لخدمات الأسرة (IFSP).
 - سيتم اتباع بروتوكولات غسل اليدين والبروتوكولات الخاصة بمنظمة CAPV.
 - مطلوب الإفصاح عن حالة التفقيح/ الاستثناء من الحصول على اللقاح من خلال مقدم الخدمة.

اللقاح المتطلبات والاستثناءات للموظفين

- يرجى الرجوع إلى [سياسة التفقيح الخاصة بمنظمة CAPV](#).

معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19

ارتداء الجميع للكمامة

- عدنا في الوقت الحالي لجعل ارتداء الكمامات اختياري لجميع الموظفين والأطفال. راجع بروتوكولات منظمة CAPV
- ارتداء الكمامة: يجب أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن. يمكن أن تثبت حول الأذنين أو مؤخرة الرأس، طالما أنها تظل في مكانها عندما يتحدث المرء ويتحرك. لا يُسمح باستخدام الكمامات ذات فتحات التهوية أو صمامات الزفير لأنها تتيح خروج النفس غير المرشح من الكمامة (يمكن ارتداء كمامة جراحية فوق الصمام).

واقيات الوجه: سيتم ارتداء واقيات الوجه والكمامات عند استخدام أجهزة البخاخات.

القفازات: اتبع الاحتياطات العامة وارتد القفازات عند تغيير الحفاضات وإعطاء الأدوية والتعامل مع الطعام والتعامل مع النفايات وسوائل الجسم والتنظيف.

غسل اليدين: يجب على الأفراد الذين يدخلون المبنى وليس الفصل الدراسي استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60% كحول وأكثر والموضوعة في جميع أنحاء المبنى أو غسل أيديهم في أي حوض لغسل اليدين متاح. يجب على أي فرد يدخل الفصل الدراسي أن يغسل يديه بالماء والصابون ويفركهما لمدة 20 ثانية أو أكثر عند الدخول؛ وعند القدوم من أنشطة خارجية؛ وقبل الأكل وبعده؛ وبعد العطس أو السعال أو تنظيف الأنف؛ وبعد استخدام المراض وتغيير الحفاضات؛ وقبل التعامل مع الطعام؛ وبعد لمس أو تنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة؛ وبعد مساعدة الأطفال في غسل اليدين؛ وقبل إعطاء الدواء وبعده؛ وقبل دخول المركبات المستخدمة لنقل الأطفال؛ وقبل/بعد تغيير القفازات.

التنظيف:

- يجب على المعلمين تنظيف المناطق التي يكثر لمسها بمعدل مرة واحدة يوميًا على الأقل (ولا بأس في التنظيف مرات أكثر)
- يمكن للأطفال مشاركة الأشياء (لا حاجة للتعقيم بين استخدام كل طفل)
- سيقوم الطهاة بتنظيف المطابخ طوال اليوم حسب الحاجة
- سينظف القائمون بأعمال النظافة الفصول الدراسية وأرضيات المطابخ والحمامات وخلافه جيدًا في المساء
- يتم تنظيف جميع مناطق المبنى الأخرى وفقًا لجدول زمني روتيني، بما في ذلك حمامات البالغين والمناطق المشتركة

معقم ومطهر Force of Nature: اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند خلط المنتج. ضع ماصقًا على الزجاجاة (على شريط أو ملصق قابل للإزالة) مدون عليه التاريخ حتى يعرف الموظفون أنه يجب التخلص من المحلول بعد مرور أسبوعين وخلط زجاجة جديدة. يجب أن يبقى Force of Nature على السطح لمدة 10 دقائق حتى يكون فعالاً. يخضع Force of Nature لاختبارات سلامة مكثفة وتظهر الدراسات أنه آمن للاستخدام كمعقم.

المبيض (معمم أو مطهر حسب المحلول). يجب أن يبقى المبيض على السطح لمدة دقيقة واحدة.
المبيض كمطهر

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
4 معالق صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقتان كبيرتان لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ثلث كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	نصف كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

المبيض كمعقم

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
نصف ملعقة صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من المبيض لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ملعقتان صغيرتان لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

سلامة الطعام: سيتم اتباع لوائح CACFP و EEC لإعداد جميع الوجبات الرئيسية والخفيفة.

عمليات التوصيل من الموردين: كلما كان ذلك ممكنًا، سيتم إجراء عمليات التوصيل إلى المواقع بدون تلامس.

رعاية الرضع والدارجين وصغار الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة:

- غير الحفاضات: اتبع إجراءات غير الحفاضات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC) وبرنامج HSELP.
- الرضاعة: اتبع ممارسات الرضاعة الخاصة ببرنامج HSELP.

التهوية: من أجل زيادة الوصول إلى الهواء النقي في الداخل، يجب إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة عندما لا تكون درجة الحرارة ساخنة/ باردة بشكل غير مريح وعندما لا يشكل ذلك خطرًا على السلامة. يجب أن تشمل نوافذ الطابق الثاني على آلية أمان. يمكن استخدام مكيفات الهواء، ويمكن أن تعمل في وضع "المروحة" لتحرك/ ترشيع الهواء كبديل لإنتاج هواء بارد إذا كان ذلك أكثر ملاءمة. تحتوي الفصول الدراسية والمساحات المكتبية المشتركة المستخدمة على أجهزة تنقية الهواء. يتم تنظيف جميع فلاتر الهواء واستبدالها على أساس روتيني كما هو موضح بالمعدات المستخدمة.

إعطاء الأدوية

التدابير الوقائية لكوفيد-19	الأدوية المطلوبة	الحالة الطبية
يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة مع وجود أدوات مباحة. لن يتم استخدام البخاخات إلا عند الضرورة القصوى، وعلى أساس كل حالة على حدة. إذا لم تتمكن الأسر من توفير أدوات مباحة، سيوفرها البرنامج. سيرتدي الموظفون كماعة جراحية وقفازات وواقي للوجه عند استخدام البخاخات. سيقوم الموظفون بإعطاء الأدوية في مكان بعيد عن الأطفال أو في غرفة منفصلة ما لم يكن ذلك مهددًا للحياة.	يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة أو البخاخات عند الضرورة القصوى.	الربو
سيرتدي الموظفون كماعة جراحية موسى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو حاقن إبينفرين الألي للطفل المصاب بالحساسية حسب توجيهات الطبيب	الحساسية
سيرتدي الموظفون كماعة جراحية موسى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو المستقيم حسب توجيهات الطبيب	الاضطرابات التنشجية
سيرتدي الموظفون كماعة جراحية موسى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو الأدوية الموضعية حسب توجيهات الطبيب	حالة طبية حادة

عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض

المرض المؤكد في المكان

إذا علم أحد الموظفين بحالة تعرض لمرض معد (بما في ذلك كوفيد-19)، فسيبلغ الموظف مشرفه على الفور، والذي سيتشاور مع أخصائي الصحة/ مدير الصحة لدينا. سيتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر الإجراءات الحالية للتواصل مع الأسر حول وجود حالة مرضية في البرنامج.

إذا ظهرت أعراض على طفل و/أو جاءت نتيجة فحصه إيجابية و/أو تعرض لكوفيد-19

إذا ظهرت أعراض على طفل	
	←
إذا اصطحب ولي الأمر الطفل. زود ولي الأمر بفحص مستضد سريع إذا تم الحصول على موافقة ولي الأمر المناسبة.	←
إذا تم فحص الطفل (الذي يزيد عمره عن عامين وتمت الحصول على موافقة ولي أمره) من قبل أحد موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر وكانت نتيجته سلبية مع وجود أعراض خفيفة، يمكن للطفل البقاء. إذا كانت نتيجة فحص الطفل إيجابية، فاتبع الخطوات أدناه.	←
يمكن للأسر أيضًا الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لأطفالهم لإجراء مزيد من التقييم	←
سيوفر البرنامج فحص مستضد سريع لأي طفل كما هو متاح بموافقة الأسر	←
ملاحظة: سنوفر فحوصات المستضدات السريعة بناءً على إمداداتنا.	←
سيقوم الموظفون بتنظيف وتطهير وتهوية المناطق التي يشغلها الطفل المريض.	
إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل البقاء في الرعاية إذا كانت الأعراض خفيفة أو يعود إلى الرعاية بمجرد أن يكون خاليًا من الحمى لمدة 24 ساعة وتحسنت أعراضه.	

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد-19 للطفل إيجابية (العزل)	
سيظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام	
بعد 5 أيام	←
إذا كان قادرًا على ارتداء كمامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية، يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم السادس إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليه أعراض، يمكنه العودة إلى الرعاية، ولكن إذا لم تتحسن الأعراض، فيجب أن يظل خارج الرعاية حتى تتحسن الأعراض ويتحقق مع أخصائي الصحة في برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للاستشارة حسب الحاجة يجب أن يكون الأطفال بدون حمى لمدة 24 ساعة قبل العودة إلى الرعاية وأن يكونوا قادرين على اجتياز الفحص الصحي اليومي	←
إذا كان الطفل لا يمكنه ارتداء كمامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية	←
يمكن للطفل إجراء فحص (PCR أو المستضد) في اليوم الخامس أو بعده:	←

<ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت نتيجة الفحص سلبية (PCR أو المستضد) ولا تظهر على الطفل أعراض أو أصبحت أخف: يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم التالي لظهور نتيجة الفحص السلبية، والعودة في موعد لا يتجاوز اليوم 11 	←	
<ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يواصل العزل حتى تصبح نتيجة الفحص سلبية أو اختفاء الأعراض أو تراجعها حتى اليوم العاشر، ويعود في موعد لا يتجاوز اليوم 11 	←	
يظل في المنزل لمدة 5 أيام ويعود في اليوم السادس	←	إذا كان الطفل لا يمكنه إجراء فحص (PCR أو المستضد)

إذا تعرض الطفل لشخص مصاب بمرض كوفيد-19		
قد يأتي الطفل للرعاية بشرط عدم ظهور أعراض عليه		
سيوفر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات المستضدات السريعة مع وجود الموافقة المناسبة للأسر ليتم فحص الطفل في اليومين الثالث والسادس.	←	إذا حدث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو في المجتمع وكان الطفل بدون أعراض واجتاز الفحص الصحي اليومي
سيكون ولي الأمر عندئذ مسؤولاً عن استخدام موارده الخاصة (في بعض الحالات، قد يكون لدى برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات متاحة من مصادر غير تابعة لوزارة (EEC) اتبع ما ذكر أعلاه في "إذا ظهرت أعراض"	←	إذا لم يحدث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
	←	إذا تعرض الطفل وظهرت عليه أعراض
ملاحظة: بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية، سيتم اتباع إرشادات العزل الموضحة أعلاه		
عندما يظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام		
إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل العودة إلى الرعاية	←	إجراء فحص (PCR أو المستضد) في اليوم السادس
إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، اتبع إرشادات العزل الموضحة أعلاه	←	
يظل في المنزل لمدة 10 أيام كاملة ويعود في اليوم 11	←	إذا كان الطفل لا يمكنه إجراء فحص (PCR أو المستضد)

إذا حصل الطفل على اللقاح أو أصيب بمرض كوفيد-19 خلال الـ 90 يوماً الماضية		
إذا كان الطفل قد أصيب بكوفيد-19 خلال الـ 90 يوماً الماضية، يمكنه التواجد في الرعاية ويتم إعفاؤه من الحجر الصحي وإجراء الفحص		
إذا حصل الطفل على اللقاح كاملاً، اتبع ما ذكر أعلاه عند التعرض أو ظهور أعراض		

السفر للأطفال

- إذا لم يكن الطفل "محدثاً" بكافة جرعات لقاح كوفيد-19 المطلوبة أو لم يحصل على اللقاح:
 - عند العودة من سفر دولي: الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام كاملة وإجراء الفحص (PCR) بعد 3-5 أيام من العودة.
 - عند العودة من سفر محلي: لا يلزم الحجر الصحي، ويجب مراقبة النفس تحسباً لظهور أعراض.
- يرجى اتباع [بروتوكول السفر الخاص بمنظمة CAPV](#)

عودة الموظفين إلى العمل

سيتبع الموظفون بروتوكولات منظمة CAPV. يرجى الاطلاع على بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بمنظمة CAPV

موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)

للحصول على قائمة كاملة بالأمراض ومتى ينبغي البقاء في المنزل، راجع [سياسات وإجراءات كتيب أولياء الأمور الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر](#).

*ملاحظة: المخالط المباشر وفقاً لمركز CDC يعني:

*شخص كان في نطاق 6 أقدام من شخص مصاب لمدة إجمالية تراكمية تبلغ 15 دقيقة أو أكثر خلال فترة 24 ساعة (على سبيل المثال، ثلاث مرات تعرض فردية لمدة 5 دقائق بإجمالي 15 دقيقة في يوم واحد).

**ملاحظة: حصل على اللقاح كاملاً وفقاً لمركز CDC يعني:

شخص تلقى سلسلته الأولية من لقاحات كوفيد-19.

- بعد أسبوعين من حصوله على الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين، مثل لقاح فايزر أو مودرنا، أو
- بعد أسبوعين من حصوله على لقاح من جرعة واحدة، مثل لقاح جانسن من جونسون أند جونسون

**ملاحظة: "محدث" يعني:

- عندما يتلقى الشخص جميع لقاحات كوفيد-19 الموصى بها، بما في ذلك أي جرعة (جرعات) معززة عندما يكون مؤهلاً لها.

حالات إغلاق البرنامج المتوقعة

- سيبلغ مشرفو التعليم أو مدير التعليم أو من ينوب عنه عن إغلاق البرنامج إلى EEC وسيبلغ مدير البرنامج أو من ينوب عنه المكتب الإقليمي لبرنامج هيد ستارت.
- سيبلغ الأسر مناصر الأسرة أو مدير الموقع أو من ينوب عنه.
- سيبلغ الموظفين مشرفوهم أو من ينوب عنهم.
- راجع خطط طوارئ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لحالات إغلاق البرنامج.

الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي

- سيتبع البرنامج جميع بروتوكولات برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر / CAPV المعمول بها. إذا ظهرت حالة تحتاج إلى مزيد من التوجيه، فسيقوم أحد أعضاء الفريق الصحي بالاتصال بمجلس الصحة المحلي للحصول على مزيد من التوجيه.

الموارد

لوائح وزارة EEC:

<https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-school-age-child-care-programs/download>

توجيهات الصحة والسلامة الخاصة بوزارة EEC:

<https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidance-during-covid-19-recovery-for-child-care-providers>

موارد مكتب برامج هيد ستارت:

- [متطلبات اللقاح والكمادات للتخفيف من انتشار كوفيد-19 في برامج هيد ستارت](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs)
- [تمهيد للقاعدة النهائية بشأن متطلبات اللقاح والكمادات](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preamble-final-rule-vaccine-mask-requirements)
- [معايير أداء برامج هيد ستارت المنقحة بشأن تلقيح الموظفين وقاعدة ارتداء الجميع للكمادة](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/revised-head-start-program-performance-standards-staff-vaccination-universal-masking)
- [ملخص متطلبات اللقاح والكمادات للتخفيف من انتشار كوفيد-19 في برامج هيد ستارت](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/summary-vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs)
- [الأسئلة الشائعة حول متطلبات ارتداء الجميع للكمادة ولقاح كوفيد-19](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/universal-masking-covid-19-vaccine-requirement-faqs)

توجيه CDC:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html>

توجيه Caring For Our Children:

[Caring For Our Children | مركز الموارد القومية \(nrckids.org\)](http://nrckids.org/)