

منظمة Community Action Pioneer Valley وبرامج هيد ستارت والتعليم المبكر

بروتوكولات كوفيد-19 اعتباراً من 26 يونيو/ حزيران 2023

إن مكتب برنامج هيد ستارت يلزم ببرامج هيد ستارت والتعليم المبكر باتباع أكثر اللوائح صرامة الصادرة عن وزارة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة (EEC)، ومكتب برنامج هيد ستارت، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC). تُلبي بروتوكولات برامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو تتجاوز الحد الأدنى من كافة المتطلبات والتوجيهات. يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية ببروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بالمنظمة والبرنامج واتباعها وكذلك جميع التغييرات التي تطرأ على هذه البروتوكولات فور حدوثها. نحن ملتزمون بوضع بروتوكولاتنا على أساس أفضل البيانات والتوجيهات المتاحة، وملتزمون كذلك بمتابعة ثقافتنا الخاصة بالصحة والسلامة.

جدول المحتويات

2	التغييرات في ممارساتنا اليومية
2	قبل دخول بيئة التعلم
2	التواصل والتوجيه
2	فحص ومراقبة الأطفال
2	فحص ومراقبة الموظفين
2	النقل
4	في بيئة التعلم
4	تقليل المخالطة بين المجموعات
4	الممارسات اليومية
4	خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون والمتطوعون
4	متطلبات اللقاح والاستثناءات للموظفين
4	معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19
6	إعطاء الأدوية
7	عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض
7	المرض المؤكد في المكان
8	عودة الموظفين إلى العمل
8	موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)
8	حالات الإغلاق والإشعارات
8	حالات إغلاق البرنامج المتوقعة
8	الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي
9	الموارد

التغييرات في ممارساتنا اليومية

قبل دخول بيئة التعلم

التواصل والتوجيه

- سيستخدم المعلمون منهج كوفيد-19 الخاص بنا لتعريف الأطفال باستراتيجيات كوفيد-19 في البيئة، ولدعم الأطفال طوال الأسابيع الأولى من الرعاية لمساعدتهم على فهم وتنفيذ العادات الصحية للوقاية من كوفيد-19 وغيره من الأمراض بمرور الوقت.
- من خلال تطبيق منهج كوفيد-19 الخاص بنا، سيتعرف الأطفال على العادات الصحية ودور الجراثيم في أجسامنا ومعدات الحماية الشخصية (PPE). سيشارك موظفو الخدمات الأسرية، بالتعاون مع المعلمين، مع الأسر لتقديم معلومات حول كوفيد-19 ولفهم بروتوكولات كوفيد-19 الحالية.

فحص ومراقبة الأطفال

- خصص كل موقع موظفين مدربين على إجراء الفحوصات الصحية.
- سيتم إكمال الفحوصات الصحية اليومية مع الأسرة عند الوصول من خلال إجراء محادثة عند دخول الأطفال إلى المبنى. سيراقب المعلمون جميع الأطفال على مدار اليوم. سيجري موظفو برنامج "هيد ستارت في المنزل" أيضًا محادثة مع الأسرة قبل دخول المنزل.
- إذا لم يجتاز الطفل الفحص الصحي، سيخبر القائم بالفحص الأسرة بأنه لا يمكن للطفل حضور برنامج الرعاية في هذا اليوم. سينصح القائم بالفحص ولي الأمر بمراقبة مرض الطفل والاتصال بمقدم الرعاية الصحية للطفل من أجل اتخاذ الخطوات التالية في حالة استمرار الأعراض.
- سيراقب الموظفون حالات المرض في الموقع وبيبلغون أخصائي/ مدير الصحة إذا كان هناك أي حالات تعرض أو حالات إصابة بكوفيد-19 مؤكدة أو أي أمراض معدية أخرى.
- يجب أن يكون جميع الأطفال بدون أي أعراض وحمى لمدة 24 ساعة دون تناول أدوية خافضة للحمى حتى يعودوا لبرنامج الرعاية (انظر أدناه للمزيد من المعلومات)
- راجع مخطط الحجر الصحي والعزل للأطفال الذين تظهر عليهم أعراض أثناء وجودهم في برنامج الرعاية والذين لديهم موافقة موقعة من ولي الأمر لإجراء الفحص. (انظر أدناه)

فحص ومراقبة الموظفين

- سيتبع الموظفون بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بمنظمة CAPV.

النقل

نقل الأسر

- عند نقل الأسر باستخدام مركبات المنظمة، سيكون ارتداء الكمامات اختياريًا أثناء التواجد في المركبة.
- ستظل النوافذ مفتوحة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. لن تتم إعادة تدوير الهواء.

نقل الأطفال

- سيتم استخدام نظام أولويات النقل الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لتحديد الأطفال الأكثر احتياجًا للنقل.

نموذج الفحص الصحي اليومي

- لن يتم نقل الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي أو يبدو عليهم المرض بعد إجراء الفحص البصري في ذلك اليوم.
- قبل ركوب الحافلة، سيتحقق المراقب مع ولي الأمر من أن الطفل لا تظهر عليه أي أعراض.
- إذا تعرض الطفل لشخص مصاب، انظر أدناه.

أغطية الوجه/ قاعدة ارتداء الجميع للكمامة (للحصول على معلومات إضافية، راجع قسم ارتداء الجميع للكمامة أدناه.)

- سيكون ارتداء الكمامات اختياريًا أثناء التواجد في المركبة لكل من السائقين/ المراقبين والأطفال ما لم يكن هناك شخص تعرض لمصاب، أو تظهر عليه أعراض.

التهوية

- ستظل النوافذ مفتوحة في الحافلة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. لن تتم إعادة تدوير الهواء.

النظافة العامة

- سيحتفظ السائقون/ المراقبون بكمية كافية من المناديل ومعقمات اليد والكمادات ومستلزمات التنظيف وأكياس القمامة داخل المركبة في كل الأوقات.
- سيتم تفريغ القمامة وتنظيف الجزء الداخلي للحافلة وكنسه يوميًا.
- سيتم تطهير الجزء الداخلي مرة واحدة على الأقل كل يوم باستخدام منتج معتمد من وكالة حماية البيئة (EPA) للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2 على جميع الأسطح التي يكثر لمسها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأزرار ومقابض اليد ومقابض الأبواب ومقابض ناقل الحركة وأزرار التحكم في لوحة القيادة وأسلاك السحب والقضبان وعجلات القيادة والحواسر.
- إذا كانت الأسطح المسامية اللينة متسخة بشكل واضح، فيجب تنظيفها باستخدام المنظفات المناسبة ثم تطهيرها باستخدام منتجات مضادة للميكروبات معتمدة من وكالة حماية البيئة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2
- يجب عدم استخدام المبيض مطلقًا على الأسطح القماشية، مثل أحزمة المقاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القماش.

تقليل المخاطة بين المجموعات

- قد يكون الاختلاط ضروريًا لضمان استمرارية الرعاية وتمديد ساعات البرنامج. يجب أن يكون الاختلاط في أدنى حد ممكن أثناء تحقيق أهداف البرنامج. سوف يحافظ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر على الاتساق عند خلط المجموعات إلى أقصى حد ممكن.

الممارسات اليومية

- سيتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر الاحتياطات العامة والقياسية في بيئات التعلم.
- لقد عدنا إلى وجبات "النمط العائلي". ولكن إذا كانت هناك زيادة في مخاطر الإصابة بالمرض أو حالات التعرض لكوفيد-19، فسوف يساعد المعلمون في خدمة الأطفال بدافع الحذر. يجب مناقشة الاستثناءات الفردية مع مدير الموقع.
- تم استئناف تفريش الأسنان. ولكن إذا كانت هناك زيادة في مخاطر الإصابة بالمرض أو حالات التعرض لكوفيد-19، فقد نتوقف مؤقتًا حتى تنخفض المخاطر.
- عادت الأسر تدخل المواقع/ الفصل عند توصيل الأطفال واستلامهم.
- الكمامات اختيارية لجميع البالغين في مساحة المبنى ورعاية الأطفال. ستدخل جميع الأسر التي تكمل أوراق التسجيل المسبق المبني في موعد محدد. إذا كان أولياء الأمور مهتمين بالتطوع، فسوف يحتاجون إلى اتباع إجراءات منظمة CAPV/ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للتطوع واتباع إرشادات كوفيد الفدرالية والولاية.

خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون (المتطوعون)

- سيتعاون برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مع برنامج التدخل المبكر أو وكالة التعليم المحلية لتسهيل تقديم الخدمات للأطفال الذين لديهم برنامج تعليم فردي (IEP) أو الخطة الفردية لخدمات الأسرة (IFSP).
- سيتعاون برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مع جميع الوكالات الخارجية الأخرى التي قد تدخل بيئة التعلم لضمان تقديم الخدمات وفقًا لبروتوكولات برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر.

متطلبات اللقاح والاستثناءات للموظفين

- ألغت CAPV جميع متطلبات اللقاح اعتبارًا من 26 يونيو/ حزيران 2023
- يتم تشجيع الموظفين على تقديم نسخة من بطاقات اللقاح الخاصة بهم لأغراض التتبع

معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19

ارتداء الجميع للكمامة

- في الوقت الحالي، سيتخذ الموظفون والأسر قرارات فردية حول ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات في حالة عدم إصابتهم بالمرض ومتى يرتدونها. راجع بروتوكولات منظمة CAPV
 - يجب ارتداء الكمامة إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب أو ظهرت عليك أعراض في العمل. راجع بروتوكولات منظمة CAPV
- ارتداء الكمامة: يجب أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن. يمكن أن تثبت حول الأذنين أو مؤخرة الرأس، طالما أنها تظل في مكانها عندما يتحدث المرء ويتحرك. لا يُسمح باستخدام الكمامات ذات فتحات التهوية أو صمامات الزفير لأنها تتيح خروج النفس غير المرشح من الكمامة (يمكن ارتداء كمامة جراحية فوق الصمام).

واقيات الوجه: سيتم ارتداء واقيات الوجه والكمامات عند استخدام أجهزة البخاخات.

القفازات: اتبع الاحتياطات العامة وارتد القفازات عند تغيير الحفاضات وإعطاء الأدوية والتعامل مع الطعام والتعامل مع النفايات وسوائل الجسم والتنظيف.

غسل اليدين: يجب على أي فرد يدخل الفصل الدراسي أن يغسل يديه بالماء والصابون ويفركهما لمدة 20 ثانية أو أكثر عند الدخول؛ وعند القدوم من أنشطة خارجية؛ وقبل الأكل وبعده؛ وبعد العطس أو السعال أو تنظيف الأنف؛ وبعد استخدام المراحيض وتغيير الحفاضات؛ وقبل

التعامل مع الطعام؛ وبعد لمس أو تنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة؛ وبعد مساعدة الأطفال في غسل اليدين؛ وقيل إعطاء الدواء وبعده؛ وقبل/ بعد تغيير القفازات.

النتظيف:

- يجب على المعلمين تنظيف المناطق التي يكثر لمسها بمعدل مرة واحدة يوميًا على الأقل (ولا بأس في التنظيف مرات أكثر)
- سيقوم الطهارة بتنظيف المطابخ طوال اليوم حسب الحاجة
- سينظف القائمون بأعمال النظافة الفصول الدراسية وأرضيات المطابخ والحمامات وخلافه جيدًا في المساء
- يتم تنظيف جميع مناطق المبنى الأخرى وفقًا لجدول زمني روتيني، بما في ذلك حمامات البالغين والمناطق المشتركة

معقم ومطهر Force of Nature: اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند خلط المنتج. ضع ماصقًا على الزجاجاة (على شريط أو ملصق قابل للإزالة) مدون عليه التاريخ حتى يعرف الموظفون أنه يجب التخلص من المحلول بعد مرور أسبوعين واخلط زجاجة جديدة. يجب أن يبقى Force of Nature على السطح لمدة 10 دقائق حتى يكون فعالاً. يخضع Force of Nature لاختبارات سلامة مكثفة وتظهر الدراسات أنه آمن للاستخدام كمعقم.

المبيض (معقم أو مطهر حسب المحلول). يجب أن يبقى المبيض على السطح لمدة دقيقة واحدة.
المبيض كمطهر

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
4 معالق صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقتان كبيرتان لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ثلاث كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	نصف كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

المبيض كمعقم

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
نصف ملعقة صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من المبيض لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ملعقتان صغيرتان لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

سلامة الطعام: سيتم اتباع لوائح CACFP و EEC لإعداد جميع الوجبات الرئيسية والخفيفة.

رعاية الرضع والدارجين وصغار الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة:

- **غيار الحفاضات:** اتبع إجراءات غيار الحفاضات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC) وبرنامج HSELP.
- **الرضاعة:** اتبع ممارسات الرضاعة الخاصة ببرنامج HSELP.

التهوية: من أجل زيادة الوصول إلى الهواء النقي في الداخل، يجب إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة عندما لا تكون درجة الحرارة ساخنة/ باردة بشكل غير مريح وعندما لا يشكل ذلك خطرًا على السلامة. يجب أن تشمل نوافذ الطابق الثاني على آلية أمان. يمكن استخدام مكيفات الهواء، ويمكن أن تعمل في وضع "المروحة" لتحريك/ ترشيح الهواء كبديل لإنتاج هواء بارد إذا كان ذلك أكثر ملاءمة. تحتوي الفصول الدراسية والمساحات المكتبية المشتركة المستخدمة على أجهزة تنقية الهواء. يتم تنظيف جميع فلاتر الهواء واستبدالها على أساس روتيني كما هو موضح بالمعدات المستخدمة.

إعطاء الأدوية

التدابير الوقائية لكوفيد-19	الأدوية المطلوبة	الحالة الطبية
يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة مع وجود أدوات مبادعة. لن يتم استخدام البخاخات إلا عند الضرورة القصوى، وعلى أساس كل حالة على حدة. إذا لم تتمكن الأسر من توفير أدوات مبادعة، سيوفرها البرنامج. سيرتدي الموظفون كاماة جراحية وقفازات وواقي للوجه عند استخدام البخاخات. سيقوم الموظفون بإعطاء الأدوية في مكان بعيد عن الأطفال أو في غرفة منفصلة ما لم يكن ذلك مهددًا للحياة.	يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة أو البخاخات عند الضرورة القصوى.	الربو
سيرتدي الموظفون كاماة جراحية موصى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو حاقن إبينفرين الألي للطفل المصاب بالحساسية حسب توجيهات الطبيب	الحساسية
سيرتدي الموظفون كاماة جراحية موصى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو المستقيم حسب توجيهات الطبيب	الاضطرابات التنشجية
سيرتدي الموظفون كاماة جراحية موصى بها وقفازات.	الأدوية عن طريق الفم أو الأدوية الموضعية حسب توجيهات الطبيب	حالة طبية حادة

عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض

المرض المؤكد في المكان

إذا علم أحد الموظفين بحالة تعرض لمرض معد (بما في ذلك كوفيد-19)، فسيبلغ الموظف مشرفه على الفور، والذي سيتشاور مع أخصائي الصحة/ مدير الصحة لدينا. سيتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر الإجراءات الحالية للتواصل مع الأسر حول وجود حالة مرضية في البرنامج.

إذا ظهرت أعراض على طفل و/أو جاءت نتيجة فحصه إيجابية و/أو تعرض لكوفيد-19

إذا ظهرت أعراض على طفل	
	←
إذا اتصل بولي الأمر أو الوصي ورتب عودة الطفل إلى المنزل أو يمكن إجراء فحص للطفل من قبل موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر إذا تم منح موافقة ولي الأمر وكان عمره يزيد عن العامين. للأطفال دون عمر العامين، يجب أن يفحص ولي الأمر الطفل.	←
إذا اصطحب ولي الأمر الطفل. زود ولي الأمر بفحص مستضد سريع، وحتى نفاذ الكمية المتوفرة، إذا تم الحصول على موافقة ولي الأمر المناسبة.	←
إذا تم فحص الطفل (الذي يزيد عمره عن عامين وتمت الحصول على موافقة ولي أمره) من قبل أحد موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر وكانت نتيجته سلبية مع وجود أعراض خفيفة، يمكن للطفل البقاء. إذا كانت نتيجة فحص الطفل إيجابية، فاتبع الخطوات أدناه.	←
يمكن للأسر أيضًا الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لأطفالهم لإجراء مزيد من التقييم	←
سيوفر البرنامج فحص مستضد سريع لأي طفل كما هو متاح بموافقة الأسر	←
ملاحظة: سنوفر فحوصات المستضدات السريعة بناءً على إمداداتنا.	←
سيقوم الموظفون بتنظيف وتطهير وتهوية المناطق التي يشغلها الطفل المريض.	
إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل البقاء في الرعاية إذا كانت الأعراض خفيفة أو يعود إلى الرعاية بمجرد أن يكون خاليًا من الحمى لمدة 24 ساعة وتحسنت أعراضه.	

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد-19 للطفل إيجابية (العزل)	
سيظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام	
بعد 5 أيام	←
إذا كان يمكنه ارتداء كامامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية، يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم السادس	←
إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليه أعراض، يمكنه العودة إلى الرعاية، ولكن إذا لم تتحسن الأعراض، فيجب أن يظل خارج الرعاية حتى تتحسن الأعراض ويتحقق مع أخصائي الصحة في برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للاستشارة حسب الحاجة	←
يجب أن يكون الأطفال بدون حمى لمدة 24 ساعة قبل العودة إلى الرعاية	←
إذا كان الطفل لا يمكنه ارتداء كامامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية	←
يمكن للطفل إجراء فحص (PCR أو المستضد) في اليوم الخامس أو بعده:	←
• إذا كانت نتيجة الفحص سلبية (PCR أو المستضد) ولا تظهر على الطفل أعراض أو أصبحت أخف: يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم التالي لظهور	←

نتيجة الفحص السلبية، والعودة في موعد لا يتجاوز اليوم 11		
• إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يواصل العزل حتى تصبح نتيجة الفحص سلبية أو اختفاء الأعراض أو تراجعها حتى اليوم العاشر، ويعود في موعد لا يتجاوز اليوم 11		
يظل في المنزل لمدة 5 أيام ويعود في اليوم السادس	←	إذا كان الطفل لا يمكنه إجراء فحص (PCR أو المستضد)

إذا تعرض الطفل لشخص مصاب بمرض كوفيد-19		
قد يأتي الطفل للرعاية بشرط عدم ظهور أعراض عليه		
سيوفر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات المستضدات السريعة مع وجود الموافقة المناسبة للأسر ليتم فحص الطفل في اليومين الثالث والسادس.	←	إذا حدث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو في المجتمع وكان الطفل بدون أعراض
اتبع ما ذكر أعلاه في "إذا ظهرت أعراض"	←	إذا تعرض الطفل وظهرت عليه أعراض
ملاحظة: بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية، سيتم اتباع إرشادات العزل الموضحة أعلاه		

عودة الموظفين إلى العمل

سيستبع الموظفون بروتوكولات منظمة CAPV. يرجى الاطلاع على بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بمنظمة CAPV
[Human Resources - CAPV COVID Protocols Table 6.2023.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com/Human Resources - CAPV COVID Protocols Table 6.2023.pdf)

موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)

للحصول على قائمة كاملة بالأمراض ومتى ينبغي البقاء في المنزل، راجع [سياسات وإجراءات كتيب أولياء الأمور الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر](#).

حالات الإغلاق والإشعارات

حالات إغلاق البرنامج المتوقعة

- سيبلغ مشرفو التعليم أو مدير التعليم أو من ينوب عنه عن إغلاق البرنامج إلى EEC وسيبلغ مدير البرنامج أو من ينوب عنه المكتب الإقليمي لبرنامج هيد ستارت.
- سيبلغ الأسر مناصر الأسرة أو مدير الموقع أو من ينوب عنه.
- سيبلغ الموظفين مشرفوهم أو من ينوب عنهم.
- راجع خطط طوارئ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لحالات إغلاق البرنامج.

الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي

- سيستبع البرنامج جميع بروتوكولات برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر / CAPV المعمول بها. إذا ظهرت حالة تحتاج إلى مزيد من التوجيه، فسيقوم أحد أعضاء الفريق الصحي بالاتصال بمجلس الصحة المحلي للحصول على مزيد من التوجيه.

الموارد

لوائح وزارة EEC:

<https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-school-age-child-care-programs/download>

توجيهات الصحة والسلامة الخاصة بوزارة EEC:

<https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidance-during-covid-19-recovery-for-child-care-providers>

[موارد ومعلومات من وزارة EEC حول كوفيد-19 | Mass.gov](#)

موارد مكتب برامج هيد ستارت:

توجيه Caring For Our Children:

nrckids.org | مركز الموارد القومية | Caring for Our Children

توجيه CDC:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html>

[كوفيد-19 حسب المقاطعة | CDC](#)

[الحصول على أحدث لقاءات كوفيد-19 | CDC](#)

[جدول بروتوكولات منظمة CAPV](#)